

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR GFT-ZAKKEN

Datum van ingang:	1 januari 2013
Vrijgesteld voor gebruik tot:	1 januari 2016
Vastgesteld door:	SMK
Code:	GFT-Z.6
Volgnummer:	MK.62



Publicatie van dit schema onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het meest recente certificatieschema en eventuele 'aanvullende besluiten' staan gepubliceerd op www.smk.nl.

Het woordmerk en het beeldmerk (logo) Milieukeur zijn wettelijk beschermd en gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0516647. Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
1. Afbakening productgroep GFT-zakken	5
2. Milieukeureisen aan het product	6
2.1 Milieu-eisen	6
2.2 Functionele eisen	9
2.3 Eisen aan de communicatie.....	10
3. Eisen aan de certificatieprocedure.....	14
3.1 Handboek SMK en Raad voor Accreditatie	14
3.2 Onderzoeksmethode certificatie-instelling	14
3.3 Beoordelingsmethode certificatie-instelling	15
3.4 Vakbekwaamheid certificatiepersoneel	15
3.5 Het Milieukeurcertificaat	17
3.6 Informatie-uitwisseling met SMK	18
3.7 Calamiteiten	18
3.8 Overgangstermijn	18

Inleiding

Alle Milieukeurcertificatieschema's worden opgesteld en beheerd door SMK (Stichting Milieukeur). De certificatie voor Milieukeur wordt uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen (CI's), waarmee SMK een licentie-overeenkomst heeft afgesloten. Milieukeurschema's zijn geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA), die toezicht houdt op SMK en de CI's (en ook specifiek op het Milieukeurcertificatieschema GFT-zakken). Het certificatieschema beschrijft aan welke eisen het product van een Milieukeuraanvragers (of -houder) moet voldoen, en hoe getoetst en beoordeeld moet worden door de CI's. Daarnaast staan er in dit document specifieke voorwaarden aan de certificatieprocedure (deze gelden in samenhang met algemene eisen die gesteld worden door SMK en de RvA; zie paragraaf 3.1).

Het certificatieschema is zo ingedeeld, dat bedrijven die voor hun producten of diensten het Milieukeurcertificaat willen behalen (en behouden) of andere geïnteresseerde partijen zich snel een beeld kunnen vormen van de eisen waaraan een product of dienst moet voldoen.

In hoofdstuk 1 wordt nader beschreven welke producten een Milieukeurcertificaat kunnen krijgen. Het Milieukeurcertificatieschema voor GFT-zakken heeft betrekking op composteerbare GFT-zakken van papier en biologisch afbreekbare kunststof, met een inhoud van 5 tot 350 liter. Onder GFT-zakken worden zakken verstaan voor het verzamelen, opslaan en eventueel transporteren van groente-, fruit- en tuinafval. 'Stand-alone' zakken vallen buiten de productgroep.

De kern van het certificatieschema GFT-zakken bestaat uit de Milieukeureisen, waaraan het product en de gebruikte grondstoffen moeten voldoen (hoofdstuk 2). De Milieukeureisen voor GFT-zakken bestaan uit milieu-eisen (paragraaf 2.1), eisen aan de functionaliteit (paragraaf 2.2) en eisen aan de externe communicatie door de producent (hoofdstuk 2.3). Voor Milieukeuraanvragers en -houders zijn in de eerste plaats deze eisen van belang. Bij elke eis wordt het onderwerp vermeld waarop de eis betrekking heeft; daarna, waaraan precies moet worden voldaan en hoe dit getoetst wordt door een CI. Getoetst kan worden op basis van een 'technisch dossier', wat dit inhoudt staat beschreven in paragraaf 3.2.

De Milieukeureisen zijn bovenwettelijk; alleen in bijzondere gevallen wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Het is een voorwaarde voor Milieukeurcertificatie dat een bedrijf zich houdt aan de (inter-)nationale en regionale wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 3 zijn de vereisten aan de certificatieprocedure nader ingevuld. Voor Milieukeuraanvragers (en -houders) zijn met name de voorwaarden aan de werkwijze van de CI (paragraaf 3.2) en de beoordelingsmethode (paragraaf 3.3) van belang.

Voor vragen over de aanvraag- en certificatieprocedure kan het beste contact opgenomen worden met een van de betrokken CI's. Actuele informatie over de CI's staat gepubliceerd op www.smk.nl. De certificatiekosten bestaan uit de aanvraagkosten, de kosten van de CI en een vergoeding aan SMK voor het voeren van het keurmerk (het tarievenblad van SMK staat op de website).

1. Afbakening productgroep GFT-zakken

Dit certificatieschema geldt voor de productgroep composteerbare GFT-zakken van papier en biologisch afbreekbare kunststof, met een inhoud van 5 tot 350 liter. Onder GFT-zakken worden zakken verstaan voor het verzamelen, opslaan en eventueel transporteren van groente-, fruit- en tuinafval. Dit kunnen dus zowel zgn. 'liners' voor rolcontainers als kleinere pedaalemmerzakken voor bijvoorbeeld gebruik in keuken zijn. 'Stand-alone' zakken vallen buiten de productgroep.

2. Milieukeureisen aan het product

2.1 Milieu-eisen

Milieu-aspect	Eis	Methode	Niveau ^{a)}
2.1.1 Grondstofinzet			
2.1.1.1 Papieren GFT-zakken	<ul style="list-style-type: none"> - maximaal 80 g/m² enkellaags papier - alleen zetmeellijmen zijn toegestaan - zetmeel uit genetisch gemodificeerde planten is niet toegestaan 	Technisch dossier; tolerantiegrens 10% Technisch dossier Technisch dossier	Major
2.1.1.2 Kunststof GFT-zakken	<ul style="list-style-type: none"> - maximaal 60 µm - zetmeel uit genetisch gemodificeerde planten is niet toegestaan 	Technisch dossier; tolerantiegrens 10% Technisch dossier	Major
2.1.2 Chemicaliëngebruik	optische witmiddelen zijn niet toegestaan	Technisch dossier	Major

- a) Tekortkomingen zijn onderverdeeld in de niveaus major en minor. Bij een major tekortkoming wordt een periode van 1 maand overeengekomen voor het aanpassen van de situatie, bij een minor een periode van maximaal 6 maanden (zie paragraaf 3.3).

Milieu-aspect	Eis	Methode	Niveau
2.1.3 Composteerbaarheid van de zak inclusief opdruk/drukinkten			
2.1.3.1 Compostering	composteerbaar volgens EN 13432 ^{a)} : - karakterisering (met uitzondering van de zware metalen, zie 2.3.2) - biodegradatie - compostkwaliteit	EN 13432 EN 13432, paragraaf 4.2.2 EN 13432, paragraaf 4.2.3 EN 13432, paragraaf 4.2.5	Major
2.1.3.2 Contaminanten ^{b)}	(mg/kg ds) Cd ≤ 0,35 Cr ≤ 25 Cu ≤ 13 Hg ≤ 0,1 Ni ≤ 5 Pb ≤ 33 Zn ≤ 75 As ≤ 2,5	EN 13432 of: ICP NEN 6426 ICP NEN 6426 ICP NEN 6426 AAS NEN 5779 ICP NEN 6426 ICP NEN 6426 ICP NEN 6426 ICP NEN 6426	Major
2.1.3.3 Desintegratie	Binnen 12 weken volgens EN 13432	EN 13432, paragraaf 4.2.4	Major
2.1.3.4 EOX-gehalte papierproducten (gechloreerde koolwaterstoffen)	≤ 2 mg/kg ds	NEN 5735	Major

- a) Voor zware metalen gelden echter de eisen bij onderdeel 2.1.3.2. De herkenbaarheid wordt gegarandeerd door het Milieukeur logo (zie aanvullende eisen). Producten die de testen DIN V 54900-1 tot 3 en ASTM D 6400-99 met positief resultaat hebben doorlopen en al of niet beschikken over het IBAW-logo of het OK-Compostlogo, kunnen aan de hand van deze testen/certificaten aantonen dat aan de desbetreffende eisen is voldaan. Indien de testrapporten (volgens EN, DIN, ASTM) ouder zijn dan 3 jaar, dan dient aan de hand van een 'fingerprint-analyse' te worden aangetoond dat de samenstelling van het in het product toegepaste materiaal gelijk is aan de in het testrapport vermelde materiaal. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de analyses zoals vermeld in het certificatieschema 'Products made of compostable materials' van DIN CERTCO (3rd revision, may 2002, Annex C), of gelijkwaardige testmethoden.
- b) De ontstluitingsmethode voor alle metalenanalyses bestaat uit koningswaterontsluiting (NvN 5770). Voor alle methoden dient de standaard deviatie ≤ 10% te zijn.

Milieu-aspect	Eis	Methode	Niveau
2.1.3.5 Consumentenverpakkingen	<ul style="list-style-type: none">- 100% gerecycled (post consumer) papier of het-zelfde materiaal als de GFT-zak (papier of biologisch afbreekbaar kunststof dat voldoet aan de Milieukeur-milieueisen voor GFT-zakken; voor uit afbreekbaar kunststof vervaardigde zakken mag eenzelfde verpakking worden gebruikt als voor uit papier vervaardigde zakken. GFT-zakken uit afbreekbaar kunststof mogen dus worden verpakt in composteerbaar papier).- Het gebruik van niet-composteerbaar plakband of metalen nietjes voor het vastzetten van een wikkel of banderol is niet toegestaan;- Lijm van zetmeel uit genetisch gemodificeerde planten is niet toegestaan.	Technisch dossier	Minor

2.2 Functionele eisen

Functionaliteitsaspect/ eigenschap	Eis	Methode	Niveau
2.2.1 Afmetingen: - lengte x breedte x hoogte - inhoud	overeenkomstig productinformatie	NEN-ISO 6591 ISO 8281/1	Minor
2.2.2 Duurzaamheid papieren GFT-zakken (max. 80 grams papier) ^{a)} - treksterkte (droog) - treksterkte (nat) - rek - rek energie- absorptie - doorscheurweerstand - berststerkte - luchtweerstand	MD >4,64 kN/m CD >2,80 kN/m >1,4 kN/m MD >2,2 % CD >5,5% MD >82 J/m ² CD >130 J/m ² MD >700 mN CD >800 mN >450 kPa <25 s/100ml	technisch dossier op basis van: ISO 1924/2 ISO 3781 ISO 1924/2 ISO 1924/2 ISO 1974 ISO 2758 ISO 5636/5	Minor
2.2.3 Duurzaamheid biologisch afbreekbaar kunststof GFT- zakken ^{b)} - scheurweerstand - treksterkte	minimaal 3000 cN/mm minimaal 13 MPa	ISO 6383 ISO R527	Minor

a) Machine Direction (MD); Cross Direction (CD); conditioneren bij T 23°C +/- 2°C en RV 50% +/- 5%.

b) Conditioneren bij T 23°C +/- 2°C en RV 50% +/- 5%.

2.3 Eisen aan de communicatie

Communicatie-aspect	Eis	Methode	Niveau
<p>2.3.1 Logo Milieukeur</p> 	<p>Milieukeur is een geregistreerd keurmerk van SMK, dat bedoeld is voor Milieukeur gecertificeerde producten en diensten. Gebruik van het logo door keurmerkhouders is niet verplicht. Bij toepassing van Milieukeur(logou)itingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toepassing van Milieukeur(logou)itingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling (CI). Toestemming wordt verleend aan de Milieukeurhouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van Milieukeur(logou)itingen; - Het Milieukeurlogo dient duidelijk zichtbaar te zijn op de GFT-zak; - Het Milieukeurlogo moet bij inzameling aan de binnenkant van de GFT-zak boven in de container duidelijk zichtbaar zijn. Ook na het lossen en/of opensnijden van de zak bij de composteerder moet het Milieukeurlogo duidelijk zichtbaar zijn. Aangenomen wordt dat hieraan is voldaan wanneer de binnenkant van een ondoorzichtige zak aan de bovenrand rondom is voorzien van meer Milieukeurlogo's en wanneer aan de buitenkant van de zak meer Milieukeurlogo's over de gehele lengte aan alle zijden zijn aangebracht. Voor doorzichtige zakken volstaat bedrukking van de buitenkant van de zak met meer Milieukeurlogo's, indien rondom aan bovenrand het Milieukeurlogo duidelijk zichtbaar is en over de gehele lengte aan alle zijden; - De minimale \emptyset van het Milieukeur-logo is 3 cm; - Het is toegestaan om Milieukeur(logou)itingen te gebruiken op facturen en briefpapier, op verpakkingen of dienstgerelateerde communicatie, en op promotiemateriaal zoals websites, brochures, en catalogi. Voorwaarde hierbij is dat er een duidelijke relatie is met de gecertificeerde producten of diensten. Het gebruik op bijvoorbeeld briefpapier is niet mogelijk indien dit (ook) gebruikt wordt voor communicatie van niet-Milieukeur gecertificeerde producten of diensten: <ul style="list-style-type: none"> - Wel toegestaan is (voorbeeld): "<i>Bedrijf X heeft Milieukeur voor product/dienst Y</i>"; - Niet toegestaan is (voorbeeld): "<i>Bedrijf X heeft Milieukeur</i>"; - Indien een Milieukeur(logou)iting wordt toegepast, dan is vermelding van het unieke registratienummer dat toegewezen is door de CI verplicht; - In het unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de CI staan vermeld; 	<p>Waarneming: uniek registratienummer wordt gecontroleerd op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - websites - reclamefolders - verpakkingen - advertenties - posters - etc. <p>Toezicht door CI en SMK: Om het keurmerk Milieukeur geloofwaardig te houden (zowel voor inkopers, consumenten als andere keurmerkhouders) worden de regels die zijn gedeponereerd voor het voeren van naam en logo Milieukeur gehandhaafd. In dit verband wordt verwezen naar het Reglement Certificatiesysteem Milieukeur van 11 maart 2010, artikels 4 (Beeldmerk) en 5 (Juridische bescherming Milieukeur) en deponering van het collectieve woord-/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau (12-08-1992/registratienummer 0516647). Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.</p>	<p>Minor</p>

Communicatie-aspect	Eis	Methode	Niveau
<p data-bbox="165 272 427 296">2.3.1 Logo Milieukeur</p> <div data-bbox="165 325 506 999">  </div>	<ul data-bbox="562 272 1525 533" style="list-style-type: none"> - Het gebruik van het Milieukeurlogo en het unieke registratienummer is uitsluitend toegestaan in eigen communicatie in relatie tot de eigen producten of diensten met Milieukeur; - Het Milieukeurlogo mag mét of zonder de toevoeging 'Een duurzame keuze' door de certificaathouder worden toegepast in communicatie-uitingen. - De Milieukeur(logo)uiting mag de grootte en opvallendheid van de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreffen. Slechts communicatie en presentatie als keurmerk is toegestaan. Suggestie dat Milieukeur een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan. <p data-bbox="539 568 1525 651">Voor de eisen aan de (grafische) uitvoering van het logo wordt verwezen naar de 'Richtlijnen logo Milieukeur'. U kunt dit document downloaden via de website: www.smk.nl of aanvragen per e-mail via smk@smk.nl.</p> <p data-bbox="539 691 1525 922">Productinformatie Milieukeur Indien een tekst over Milieukeur op de verpakking van een product of in relatie tot een dienst wordt geplaatst mag het volgende worden vermeld: 'De criteria van Milieukeur zijn ontwikkeld door SMK en komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumenten-belangen. Meer informatie over Milieukeur? SMK, Alexanderveld 7, 2585 DB Den Haag, of www.smk.nl'.</p> <p data-bbox="539 962 1525 1107">Logo Milieukeur Milieukeur is een geregistreerd keurmerk van SMK dat bedoeld is voor Milieukeur gecertificeerde producten en diensten. Bij toepassing van Milieukeur(logo)uitingen zijn de in dit certificatieschema opgenomen voorwaarden van toepassing.</p> <p data-bbox="539 1147 1525 1259">Milieukeur - een duurzame keuze De slogan 'Milieukeur - een duurzame keuze' is geregistreerd bij de Slagzinnencommissie van het Genootschap van Reclame (GvR) onder nummer 1001033.</p>	<p data-bbox="1554 272 1711 296">Waarneming</p>	<p data-bbox="1935 272 2002 296">Minor</p>

Communicatie-aspect	Eis	Methode	Niveau
2.3.2 Andere milieucclaims en milieulogo's	Het IBAW-/ BCPN-logo of het OK-Compostlogo zijn toegestaan. Indien andere milieucclaims dan Milieukeur of andere milieulogo's tegelijk met het Milieukeurlogo op het product geplaatst worden, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te zijn van SMK. Voldaan moet worden aan de Milieu Reclame Code, in het bijzonder artikel 7 'aanduidingen en symbolen'.	Waarneming	Minor
2.3.3 Informatieverstrekking over Milieukeur	Indien een informatieve tekst over Milieukeur op de verpakking van een product wordt gepubliceerd, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te zijn van SMK.	Waarneming	Minor
2.3.4 Klachtendossier	De Milieukeurhouder heeft een klachtendossier aangaande de GFT-zakken waarvoor Milieukeur is aangevraagd of toegekend, waarin ten minste: <ul style="list-style-type: none"> - Een gedocumenteerde procedure voor registratie van klachten. - Een verplichte registratie, behandeling en afhandeling klachten over producten/diensten met Milieukeurlogo in directe relatie tot onderhavig certificatieschema. - Registratie van klachten binnen 2 werkdagen na binnenkomst . - Het noteren van de klacht met opvolgend nummer, datum, naam klager, korte omschrijving van de afhandeling incl. termijn, datum van afhandeling. - Het twee jaar bewaren van registraties. - 	Toetsen aanwezigheid en naleving uitvoering procedure (minimaal jaarlijkse hercontrole) ^{a)}	Minor
2.3.5 Veranderingen productspecificaties	De Milieukeurhouder dient ter controle aan de CI zijn voornemen door te geven, dat hij (specificaties van) het gecertificeerd product wil gaan veranderen, of andere veranderingen wil gaan doorvoeren die mogelijk betrekking hebben op de certificatievoorwaarden, zoals wijzigingen in het productieproces van het product ^{b)} .	Waarneming (minimaal jaarlijkse hercontrole)	Minor

a) De CI heeft het recht naar aanleiding van een klacht een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

b) De CI stelt vast of aanvullend onderzoek noodzakelijk is (zie: Handboek van SMK, Reglement Certificatiesystemen Milieukeur, artikel 7.4). Indien een verandering is doorgevoerd, die nog onderzocht moet worden, schort de CI de certificatie op. Indien een verandering in strijd is met de certificatievoorwaarden of buiten de reikwijdte van het certificatieschema valt, beëindigt, of schort de CI de certificatie op volgens de algemene procedure.

Communicatie-aspect	Eis	Methode	Niveau
2.3.6 Productinformatie	<p>Bij de aankoop moet de volgende informatie zichtbaar zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- De vermelding dat het product direct met het GFT-afval kan worden ingeleverd (of woorden van gelijke strekking);- Gebruiksaanwijzing, inclusief maximale gebruiksduur;- Vermeld dient te worden hoe de verpakking afgedankt dient te worden:<ul style="list-style-type: none">• met het GFT-afval, indien de verpakking van hetzelfde materiaal is• vervaardigd of• als de GFT-zak en dus composteerbaar of• met het oud papier;- adres van de leverancier, of een andere toegankelijke wijze waarop klanten desgewenst gelegenheid hebben over het aangekochte product met de leverancier contact te hebben.	Waarneming	Minor

3. Eisen aan de certificatieprocedure

3.1 Handboek SMK en Raad voor Accreditatie

De algemene principes voor onderzoek en toezicht zijn beschreven in het Handboek van SMK. Deze principes gelden ook voor het certificatieschema GFT-zakken. De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het desbetreffende certificatieschema. De certificatie-instelling (CI) moet zich houden aan het Handboek van SMK en accreditatie van de Raad voor Accreditatie hebben (aangevraagd) voor het certificatieschema GFT-zakken, waarvoor zij een licentie met SMK moet hebben afgesloten. De certificatie-instelling dient zich aan te melden bij de Raad voor Accreditatie. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de Raad voor Accreditatie van deze aanmelding dient de certificatie-instelling binnen een week na ontvangst naar SMK te sturen. De accreditatie dient binnen een jaar na aanmelding gerealiseerd te zijn. Indien deze termijn overschreden wordt, dient de certificatie-instelling dit met opgaaf van reden te melden bij SMK.

3.2 Onderzoeksmethode certificatie-instelling

Voor onderzoek van het product dient een mengmonster (steekproef) samengesteld te worden uit drie verspreid, op verschillende typen verkooppunten, niet zijnde van dezelfde firma, gekochte monsters van GFT-zakken van verschillende maatvoering en/of herkomst, of uit minimaal drie verschillende batches, d.w.z. in drie verschillende productieruns vervaardigd materiaal van GFT-zakken van verschillende maatvoering en/of herkomst. Uit de rapportage moet blijken dat het monster representatief is voor het te certificeren product. Daartoe dient het monster te worden genomen door de CI of door een onafhankelijke onderzoeksinstelling onder toezicht van, of in opdracht van de CI. Indien verwezen wordt naar een genormaliseerde onderzoeksmethode geldt de daarin aangegeven steekproefgrootte en wijze van bemonsteren. Indien de steekproefgrootte niet bekend is geldt in het algemeen een steekproef van twee, waarbij aan één monster de bepaling wordt verricht. De tweede dient als referentiemonster voor het geval de onderzoekresultaten vragen oproepen. Als de interpretatie van het monster vragen oproept dan prevaleren de resultaten van het referentiemonster boven de resultaten van het eerste onderzoek.

Indien het onderzoek is gebaseerd op administratieve bescheiden van de aanvrager dan dient de steekproef in de tijd minstens een maand te bedragen.

In bijlage 2 van het Handboek van SMK wordt onder *1 aangegeven waaraan een 'technisch dossier dat door de CI wordt onderzocht, dient te voldoen. Een 'technisch dossier' omvat bij voorkeur door derden uitgevoerd laboratoriumonderzoek en/of door derden gecontroleerde (door de fabrikant geregistreerde) gegevens over ontwerp, constructie, specificaties van materialen, certificaten van toeleveranciers etc. Voor kleur- en geurstoffen geldt dat een bevestiging van de toeleverancier dat aan de eis wordt voldaan, voldoende is.

Bij het initieel onderzoek dient de CI vast te stellen dat aan alle eisen wordt voldaan. Onder initieel onderzoek dat uit meerdere deelonderzoeken kan bestaan, wordt verstaan het onderzoek voorafgaand aan de certificatie.

Bij de periodieke productevaluatie dienen om het jaar door een laboratorium de contaminanten (milieu-aspect 2.1.3.2) te worden onderzocht. Voor de periodieke productevaluatie kunnen monsters door, of onder toezicht van, of in opdracht van de CI uit de productie worden getrokken tijdens een fysieke inspectie, of kunnen door, of onder toezicht van, of in opdracht van de CI monsters uit de markt of uit handels-/magazijnvoorraden worden getrokken (communicatie-eis 2.3.5). Aangetoond moet worden dat het nog steeds om het zelfde product gaat. Tevens dient in ieder geval het klachtendossier te worden beoordeeld (communicatie-eis 2.3.4).

De controle vindt plaats d.m.v. een inventarisatielijst met bijvoorbeeld grondstoffen, leveranciers, identificatie/ingangscontroles en controle op administratieve gegevens, bijvoorbeeld ten aanzien van inkoop. Na verlening van Milieukeur kunnen bedrijfsinspecties uitgevoerd worden in het kader van controle. Tussentijdse controle vindt plaats als binnengekomen klachten daartoe aanleiding geven.

3.3 Beoordelingsmethode certificatie-instelling

Bij jaarlijkse en tussentijdse controle is er sprake van een onvoldoende resultaat, als het onderzoeksresultaat in negatieve zin afwijkt van de eis. De eisen zijn onderverdeeld in drie niveaus, **minor**, **major** en **critical major**. Indien bij jaarlijkse en tussentijdse controle een **minor** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van maximaal 6 maanden overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Indien de certificaathouder na de overeengekomen periode niet aan de verplichtingen heeft voldaan, wordt het certificaat ingetrokken. Indien een **major** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van 1 maand overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Een **critical major** leidt tot directe intrekking van het certificaat en tot 1 jaar uitsluiting. In dit certificatieschema geldt een, bij jaarlijkse en tussentijdse controle, geconstateerde afwijking voor wat betreft de milieu-eisen als major, met uitzondering van de eis aan consumentenverpakkingen die als een minor geldt. Een afwijking voor wat betreft de eisen aan de functionaliteit en de communicatie geldt als minor. In dit certificatieschema zijn geen afwijkingen die als critical major gelden. De termijn voor het oplossen van de geconstateerde tekortkoming gaat in op de datum dat deze door de onderzoeker wordt vastgesteld.

3.4 Vakbekwaamheid certificatiepersoneel

De onderzoeker/warenonderzoeker moet aan de volgende eisen voldoen.

Opleiding: HBO in een technische richting. Kennis op het gebied van milieuonderzoek ten aanzien van eenheden waarin milieueffecten worden uitgedrukt. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op het gebied van milieuonderzoek.

Ervaring: Ten minste twee jaar ervaring als warenonderzoeker, bijvoorbeeld in kwaliteitscontrole, laboratorium, productcertificatie, inspectieorganisaties enz.

De beslisser is niet betrokken bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek van de desbetreffende organisatie. De beslisser moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

Opleiding: Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau in een technische richting of middels ervaring aantoonbaar op dit niveau functioneren. Kennis op het gebied van milieuonderzoek ten aanzien van eenheden waarin milieu-effecten worden uitgedrukt. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op het gebied van milieuonderzoek.

Ervaring: Minimaal twee jaar ervaring met certificatie werkzaamheden.

De beslisser keurt de rapportage van het certificatieonderzoek en ondertekent deze. Door het goedkeuren en ondertekenen hiervan geeft hij/zij aan minimaal aan kennis op hoofdlijnen te hebben van de inhoud van het desbetreffende Milieukeurcertificatieschema.

De certificatie-instelling dient de gewenste vakbekwaamheidseisen te kunnen aan tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van Deskundigen worden geraadpleegd.

3.5 Het Milieukeurcertificaat

Het Milieukeurcertificaat wordt verstrekt door de CI en dient minimaal de volgende inhoud te bevatten:

_____ verklaart op basis van inspectie en testen dat het product
_____ (naam certificatie-instelling) _____ (productsoort + eventuele merknaam)

van _____
(naam en adres certificaathouder)



voldoet aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur GFT-zakken, dat werd vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Milieukeur non-food van SMK.

Van toepassing is het certificatieschema:

Code en volgnummer certificatieschema : MK.62/GFT-Z.6

Certificaatgegevens:

Registratienummer : (afkorting certificatie-instelling + uniek nummer, max. 10 posities)

Afgiftedatum certificaat :

Geldigheid certificaat : (onbepaald, tenzij de certificatie-instelling het certificaat intrekt)*

Ondertekening:

Plaats :

Handtekening :

Ondertekend door :

Actuele informatie over gecertificeerde producten en certificatieschema's staat gepubliceerd op www.smk.nl

*De certificatie-instelling is gerechtigd een geldigheidstermijn op te nemen.

3.6 Informatie-uitwisseling met SMK

Minimaal jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het College van Deskundigen van SMK en de certificatie-instellingen, waarbij de werking van het certificatieschema aan de orde wordt gesteld. De namen en adressen van de certificaathouders zullen door SMK worden gebruikt voor toezending van SMK Nieuws, toezending van eventuele wijzigingen in het certificatieschema en publicatie van certificaathouders en deelnemers op de website van SMK. SMK zal alle certificaathouders van het certificatieschema en de certificatie-instellingen met een licentie voor het certificatieschema op de hoogte brengen van wijzigingen in het certificatieschema.

Certificaathouders ontvangen wijzigingen in geldigheidstermijn of publicaties van herzieningen. Hiernaast worden alle wijzigingen en tussentijdse besluiten op de website van SMK (www.smk.nl) gepubliceerd.

De certificatie-instelling dient nieuwe certificaathouders binnen een maand na certificatie te melden bij SMK. Indien een certificatie-instelling verzuimt nieuwe certificaathouders aan SMK door te geven, kan SMK in het uiterste geval de licentie van de certificatie-instelling intrekken.

Indien een certificaathouder wordt afgemeld dient de certificatie-instelling dit binnen een maand door te geven aan SMK. Indien daarbij een sanctie is opgelegd zich gedurende een bepaalde periode niet meer te mogen aanmelden dan dient dit bij deze melding te worden aangegeven. De certificatie-instelling levert informatie over de certificaathouders en hun prestaties aan SMK ten behoeve van evaluaties. De exacte gegevens wat betreft prestaties kunnen per certificatieschema verschillen en zijn opgenomen in een aparte bijlage bij de licentie.

3.7 Calamiteiten

In het geval van calamiteiten en overmachtssituaties kan het College van Deskundigen non-food tijdelijk een ontheffing, met eventueel aanvullende voorwaarden, verstrekken om tijdelijk niet te voldoen aan één of meerdere verplichte criteria. De calamiteit en/of overmachtssituatie, inclusief de bijbehorende termijn voor de ontheffing, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Deskundigen non-food van SMK.

3.8 Overgangstermijn

Een overgangstermijn kan worden ingesteld om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen een overgangstermijn hebben certificaathouders de keus bij de audits uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerend certificatieschema. Nieuwe certificaathouders moeten altijd voldoen aan het geldende certificatieschema. Bij de eerstvolgende audit na beëindiging van de overgangstermijn moet worden voldaan aan de criteria uit het vigerende certificatieschema.