

## **CERTIFICATIESCHEMA VOOR BE- EN VERWERKTE PRODUCTEN**

### **Criteria voor slachterij van Milieukeur varkens**

Datum van ingang:	1 februari 2013
Herziening per:	1 februari 2014
Vastgesteld door:	SMK
Code:	AP&V.2-BVP.9
Volgnummer:	MK.1



Publicatie van dit schema onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het meest recente certificatieschema en eventuele 'aanvullende besluiten' staan gepubliceerd op [www.smk.nl](http://www.smk.nl). Het woordmerk en het beeldmerk (logo) Milieukeur zijn wettelijk beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0516647. Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.

## 1.13 Varkensslachterijen

### Verplichte basiseisen

-> Initiële audit/controle; bij het niet voldoen aan de verplichte basiseisen en/of aantal punten keuzemaatregelen, niet certificeren

-> Vervolgaudit/-controle; het niet voldoen aan de verplichte basiseisen en/of verplicht minimum aantal punten keuzemaatregelen is een major tekortkoming

<b>Nr.</b>	<b>Thema</b>	<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Voldoet ja/nee</b>
0.0	Algemene eisen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene Eisen bij Milieukeur en Barometercertificatieschema's) voldoen. Deze Algemene Eisen bij Milieukeur en Barometercertificatieschema's staan apart vermeld bij elke productgroep en / of dienst;</li> <li>- Iedere certificaathouder en eventuele deelnemers moet(en) aan de specifieke criteria voor de betreffende productgroep voldoen;</li> <li>- Een ketenregisseur die zelf geen product produceert of be-/verwerkt behoeft alleen aan de eisen voor ketenregie te voldoen.</li> </ul>	Vigerende versie op website SMK bij productgroep en / of dienst.	
1.1	Energie	Eén keer per jaar elektriciteits-, aardgas- en waterverbruik registreren.	Controleer aanwezigheid registraties.	
1.2	Afval	Papier/karton scheiden van overig afval.	Controleer visueel / contract en/of rekeningen.	
1.3	Afval	Vleesafval scheiden van overig afval.	Controleer visueel / contract en/of rekeningen.	
1.4	Afval	Klein chemisch afval retour met installateur sturen of inleveren bij milieustraat of chemokar.	Controleer visueel / contract en/of rekeningen.	
1.5	Installatie	Jaarlijks koelinstallaties onderhouden door een monteur in het bezit van een geldig certificaat gerelateerd aan de stof die in het bedrijf/de leidingen wordt toegepast.	Controleer onderhoudsrapport.	
1.6	Transport	Transporteurs van Milieukeur varkens moeten QLL gecertificeerd zijn of een gelijkwaardig certificatiesysteem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neem steekproef van minimaal 3 transporten met Milieukeur varkens (aanwezige vrachtwagens of administratie);</li> <li>- Voor QLL gebruik register <a href="http://www.qll.nl">www.qll.nl</a>.</li> </ul>	
1.7	Transport	Transportduur, van varkenshouder tot slachterij, van alle Milieukeur varkens duurt maximaal 6 uur van deur tot deur.	Controleer middels 4 steekproeven aan de hand van routeplanner van adres tot adres uitgaande van vervoer per vrachtwagen (geen personenauto) bijv. middels <a href="http://www.routenet.nl">www.routenet.nl</a>	
1.8	Personeel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle medewerkers die met levende dieren werken moeten dierwelzijnsopleiding (slagersvakopleiding) of gelijkwaardige opleiding voor slachthuispersoneel hebben gevolgd;</li> <li>- Medewerkers werkend in stal slachterij dienen 1x per 5 jaar mens dier relatie cursus te volgen bij Stichting VCF opleidingsinstituut of SVO. Andere cursussen of opleidingen dienen eerst aan het College van Deskundigen agro/food te worden voorgelegd.</li> </ul>	Controleer opleidings-/deelnamecertificaten.	
1.9	Aanvoer en stalruimte	Bij aanvoer visuele controle op het uitladen, laadklep sluit aan op bordes en loopbordes moet verlicht en ruw uitgevoerd zijn en voorzien van zijwanden.	Controleer visueel.	

<b>Nr.</b>	<b>Thema</b>	<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Voldoet ja/nee</b>
1.10	Aanvoer en stalruimte	Aanwezigheid elektrische prikstokken verboden.	Controleer afwezigheid elektrische prikstokken.	
1.11	Aanvoer en stalruimte	Wrak vee wordt direct aangrenzend in aanvoerruimte bedwelmd en gedood.	Controleer visueel.	
1.12	Aanvoer en stalruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wachtruimte moet vernevelingsinstallatie in wachthokken hebben en verwarming en ventilatie in stal;</li> <li>- Minimaal 1x per jaar moeten installaties gecontroleerd worden op werking door externe monteur. Bevindingen in rapport verwerken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer aanwezigheid en onderhoud vernevelingsinstallatie, verwarming en ventilatie;</li> <li>- Controleer werking door fysiek te toetsen.</li> </ul>	
1.13	Aanvoer en stalruimte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ieder hok voorzien van een permanente drinkvoorziening, minimaal 1 drinkplaats per hok;</li> <li>- In het geval het drinknippels betreft; opbrengst minimaal 0,8 liter per minuut continue stroom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer aanwezigheid drinkplaats en werking;</li> <li>- Wateropbrengst bij initiële audit controleren middels specificaties leverancier of aan minimaal 3 nippels.</li> </ul>	
1.14	Aanvoer en stalruimte	De wanden van de diervverblijven zijn glad afgewerkt.	Controleer wanden visueel.	
1.15	Aanvoer en stalruimte	Voorzieningen aanwezig voor varkens die nacht/weekend verblijven inclusief voerverstrekking, minimaal 10% van de capaciteit van de stal met een minimum van 50 varkens.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer aanwezigheid hokken;</li> <li>- Controleer voervoorraad.</li> </ul>	
1.16	Aanvoer en stalruimte	Looprichting varkens gaat van donker naar licht, lichtniveau is minimaal 40 lux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer toename en lichtsterkte;</li> <li>- Initiële audit: meet lichtsterkte op minimaal 4 plekken waarvan minstens 1 in de wachtruimte en 1 in de drijfgang en vergelijk uitkomsten;</li> <li>- Vervolgaudit: visuele controle en meting uitvoeren bij twijfel.</li> </ul>	
1.17	Slachtproces	Opdrijven en bedwelmen bij CO2 bedwelmings vindt plaats in groepen van minimaal 4 varkens.	Controleer specificaties installaties en proces visueel.	

## Keuzemaatregelen

Elke slachterij dient minimaal 7 punten te scoren uit onderstaande lijst

<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Criteria</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Punten</b>
2.1	Energie	Het bedrijf maakt volledig gebruik van groene stroom.	Controleer contract en/of rekening.	2
2.2	Energie	Plan van aanpak om elektriciteitsgebruik te verminderen opstellen en minimaal eens per 2 jaar evalueren.	Controleer aanwezigheid en werking plan van aanpak.	2
2.3	Water	Plan van aanpak om waterverbruik te verminderen opstellen en minimaal eens per 2 jaar evalueren en aanpassen.	Controleer aanwezigheid en werking plan van aanpak.	2
2.4	Transport	Transportduur van alle Milieukeur varkens bedraagt ten hoogste 2 uur.	Controleer middels 4 steekproeven aan de hand van routeplanner van adres tot adres uitgaande van vervoer per vrachtwagen (geen personenauto) bijv. middels <a href="http://www.routenet.nl">www.routenet.nl</a>	3
2.5	Transport	Wachttijd op de slachterij maximaal 1 uur (van lossen tot bedwelmings).	Controleer registratie wachttijden.	1
2.6	Transport	Aan het bedrijf is een Lean and Green award toegekend.	Controleer aanwezigheid award en logo.	2
2.7	Personeel	Personeel is bekend met wijze van omgang met lijdende dieren, drijven, lossen, verdoven en doden van dieren en dit is vastgelegd in een kwaliteitshandboek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer inhoud kwaliteitshandboek;</li> <li>- Controleer medewerkers steekproefsgewijs.</li> </ul>	1

<b>Nr.</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Criteria</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Punten</b>
2.8	Aanvoer en wachtruimte	Op jaarbasis komt minimaal 99% Milieukeur varkens nuchter aan op de slachterij.	Controleer slachtgegevens.	2
2.9	Aanvoer en wachtruimte	1 schaduwplaats van minimaal 40 x 2,5 m (vrachtwagen moet ieder moment van de dag voor minimaal 95% afgeschermd van de zon middels bijv. een afdak of bomen) beschikbaar.	Controleer aanwezigheid schaduwplaats.	1
2.10	Aanvoer en wachtruimte	2 schaduwplaatsen beschikbaar (minimaal 2 plaatsen van 40 x 2,5 m).	Controleer aanwezigheid schaduwplaatsen.	2
2.11	Aanvoer en wachtruimte	3 schaduwplaatsen beschikbaar (minimaal 3 plaatsen van 40 x 2,5 m).	Controleer aanwezigheid schaduwplaatsen.	3
2.12	Aanvoer en wachtruimte	Milieukeur varkens worden in groepen zoals aangeleverd gehouden, dus niet gesplitst.	– Controleer werkwijze van lossen en plaatsen in een hok visueel; – Vraag werkwijze na bij een personeelslid in de stal.	1
2.13	Slachtproces	– In slachterij is altijd een Animal Welfare Officer aanwezig; – Bijbehorende taken/verantwoordelijkheden opnemen in functiebeschrijving.	– Controleer personeelsregistratie / opleidingscertificaten / functiebeschrijving; – Noteer naam animal welfare officer evenals de gevolgde opleiding en datum van de opleiding van de animal welfare officer. Het certificaat 'Animal officer' van Bristol University is akkoord. (Dit kan ook een door Bristol University gegeven cursus in Nederland zijn).	2
2.14	Slachtproces	– Milieukeur varkens kunnen altijd visueel contact met elkaar houden in gang naar bedwelmingsplek.	Controleer mogelijkheid visueel contact.	1
2.15	Slachtproces	– Registreer incidenten <sup>1</sup> verdovingsapparatuur; – Bij toename incidenten (t.o.v. voorgaande 3 maanden) plan van aanpak opstellen; – Aanwezigheid reserve verdoovers en registratie toepassing.	– Controleer registratie incidenten / reserve verdoovers / toepassing; – Indien nodig; controleer plan van aanpak.	2

<sup>1</sup> Incident = het niet in één keer goed verdoven van een dier, niet goed functionerende apparatuur.